

# Szkoła Policji w Katowicach

---

<http://spkatowice.bip.policja.gov.pl/SPK/deklaracja-dostepnosci/34856,Deklaracja-dostepnosci.html>  
2026-04-25, 23:07

## Deklaracja dostępności

---

**Szkoła Policji w Katowicach** zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej <https://spkatowice.bip.policja.gov.pl>

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2025-08-06

### Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

Pomimo starań redaktorów serwisu, niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

- pochodzą z różnych źródeł;

- są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;

- zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;

- nie można zmienić ich struktury;

- zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.

Nie wszystkie linki mają prawidłowo określony cel.

Nie wszystkie zdjęcia / grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne.

Nie wszystkie tabele mają odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły.

Nie wszystkie pliki do pobrania są dostępne cyfrowo lub posiadają wersje alternatywne.

Nie wszystkie filmy posiadają napisy i audiodeskrypcje.

Ze względu na ograniczenia serwisu nie wszystkie elementy treści mogą być oznaczone znacznikiem lang.

Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Treści opublikowane przed 23 września 2018 roku nie są dostępne cyfrowo.

Na stronie mogą być zamieszczone treści, które nie zostały przez nas ani na naszą rzecz wytworzone.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

## **Przygotowanie deklaracji dostępności i jej aktualizacja**

Data sporządzenia deklaracji: 28 września 2020 r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 16 marca 2026 r.

## **Informacje zwrotne i dane kontaktowe**

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobami do kontaktu są pracownicy Wydziału Prezydyjnego Szkoły Policji w Katowicach, adres poczty elektronicznej: [poczta@spkatowice.policja.gov.pl](mailto:poczta@spkatowice.policja.gov.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 8516 272. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

## **Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością**

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W

przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## **Dostępność architektoniczna**

# Plan sytuacyjny Szkoły Policji w Katowicach



Przy wejściu do Szkoły Policji w Katowicach główną bramą od strony ulicy Jankego 276 znajduje się strefa kontroli, w której należy okazać dokument potwierdzający tożsamość. Punkt wyposażony jest w bramę wjazdową dla pojazdów i przejście dla osób pieszych. Interesanci mogą być obsłużeni w budynku biura przepustek (budynek „P” nie zapewnia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwagi na bariery architektoniczne – pojedynczy stopień przed wejściem) lub w budynku biurowym „A” na terenie szkoły (poniżej zamieszczony plan sytuacyjny Szkoły Policji w Katowicach wraz ze szczegółowym opisem dostępności poszczególnych budynków).

W strefie kontroli przy głównej bramie wjazdowej (w pomieszczeniu P-004) **dostępna jest usługa tłumacza języka migowego (PJM) online (patrz poniżej: Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN).**

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie, lecz w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika szkoły.

Na terenie szkoły nie ma wydzielonych miejsc parkowania dla osób niepełnosprawnych, ale funkcjonariusz pełniący służbę dyżurną wyznacza miejsce parkingowe. Można wejść z psem asystującym i przewodnikiem (dotyczy wszystkich budynków wymienionych poniżej).

Budynek, w którym możliwe jest załatwianie spraw przez osoby postronne znajduje się w centralnej części kompleksu i jest oznaczony symbolem „A”. Do budynku prowadzą ciągi komunikacyjne od punktu kontroli. Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do budynku jest utrudniony – jeden wysoki stopień przy jednym z wejść (siedem stopni przy drugim wejściu). Budynek nie posiada windy i nie został

wyposażony w łazienki dostosowane dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące ani oznaczeń w alfabecie brajla.

### **Szczegółowy opis dostępności budynków**

Budynek „P” – biuro przepustek – w zakresie dostępności architektonicznej w myśl Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.) nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – pojedynczy stopień przed wejściem, nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „B” dydaktyczny nr 1 – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „C” dydaktyczny nr 2 – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt nie posiada barier architektonicznych w komunikacji poziomej ani pionowej (budynek parterowy), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „D” administracyjny – w zakresie dostępności architektonicznej zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku z poziomu terenu. Obiekt nie posiada barier architektonicznych w komunikacji poziomej ani pionowej (budynek parterowy), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „F” akademik nr 4 – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt nie posiada barier architektonicznych w komunikacji poziomej ani pionowej (budynek parterowy), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „G” akademik nr 3 – w zakresie dostępności architektonicznej zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do części budynku z poziomu terenu. Obiekt nie posiada barier architektonicznych w komunikacji poziomej ani pionowej (budynek parterowy), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „H”:

Obiekt „H1” – hala sportowa – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt „H2” – hala sportowa – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem.

Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt „H3” – aula – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt „H4” – akademik nr 5 – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „L” akademik nr 1 – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „M” akademik nr 2 – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „N” strzelnica – w zakresie dostępności architektonicznej zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do części budynku z poziomu terenu. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „O” – magazyn – w zakresie dostępności architektonicznej zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku z poziomu terenu. Obiekt nie posiada barier architektonicznych w komunikacji poziomej ani pionowej (budynek parterowy), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „R” – garaże oraz wielofunkcyjne centrum symulacji policyjnych – w zakresie dostępności architektonicznej zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku z poziomu terenu. Obiekt nie posiada barier architektonicznych w komunikacji poziomej ani pionowej (budynek parterowy), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek „S” – garaże, część warsztatowa, część administracyjna – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji poziomej do niektórych pomieszczeń (schody), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Komisariat szkolny „T” – w zakresie dostępności architektonicznej zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do budynku z poziomu terenu. Obiekt nie posiada barier architektonicznych w komunikacji poziomej ani pionowej (budynek parterowy), nie został wyposażony w sanitariaty

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek stołówki „U” – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Akademik nr 6 „W” – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych), nie został wyposażony w sanitariaty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt do symulacji interwencji policyjnych „Z” – w zakresie dostępności architektonicznej nie zapewniono osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do budynku – schody wejściowe zewnętrzne przed każdym wejściem. Obiekt posiada bariery architektoniczne w komunikacji pionowej (brak dźwigów osobowych).

### **Dostępność komunikacyjno-informacyjna**

W biurze przepustek w budynku dyżurnego Szkoły Policji w Katowicach (w pomieszczeniu P-004) **dostępna jest usługa tłumacza języka migowego (PJM) online.**

Połączenie z tłumaczem PJM jest realizowane poprzez telefon stacjonarny wyposażony w kamerę, głośnik, mikrofon oraz wyświetlacz połączenia wideo. Usługa jest dostępna w dni robocze w godz. 8:00-20:00.

Istnieje również możliwość zapewnienia tłumacza języka migowego, po uprzednim poinformowaniu przez petenta, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona\* zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN), co najmniej **na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.**

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić pobierając [formularz zgłoszeniowy](#). Po wypełnieniu formularza należy go odesłać jedną z wybranych metod:

Za pomocą poczty elektronicznej na adres: [poczta@spkatowice.policja.gov.pl](mailto:poczta@spkatowice.policja.gov.pl)

Faksem pod numer: 47 8516 279

Listownie na adres: Szkoła Policji w Katowicach, ul. gen. Jankego 276, 40-684 Katowice-Piotrowice

Osobiście w biurze przepustek: brama główna przy ulicy gen. Jankego 276.

Korespondencja przesyłana listownie powinna być oznaczona na kopercie wpisem: „usługa tłumacza

PJM, SJM i SKOGN”.

W przypadku braku możliwości zapewnienia usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN Szkoła Policji w Katowicach zobowiązana jest do uzasadnienia odmowy wykonania usługi z jednoczesnym wyznaczeniem nowego terminu realizacji uprawnienia lub przekazując informację na temat możliwości wykorzystania innych środków wspierających komunikowanie się w celu kontaktu.

W sprawach nagłych prosimy o zgłoszenie telefoniczne na nr 997 lub 112 bądź o kontakt z najbliższą jednostką Policji.

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego (PJM, SJM, SKOGN) dostępny jest [na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego](#).

\* Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu *ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.), czyli osobom posiadającym urzędowe poświadczenie swojej niepełnosprawności.

Koordinator dostępności w Szkole Policji w Katowicach:

podkom. Mirosław Falkiewicz

tel. resort: 8516 530

tel. miejski: 47 8516 530

e-mail: [miroslaw.falkiewicz@spkatowice.policja.gov.pl](mailto:miroslaw.falkiewicz@spkatowice.policja.gov.pl)

## Metryczka

Data publikacji : 28.09.2020  
Data modyfikacji : 18.03.2026  
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
Szkoła Policji w Katowicach

Osoba udostępniająca informację:  
Szkoła Policji w Katowicach Wydział Prezydialny

Osoba modyfikująca informację:  
Szkoła Policji w Katowicach